Probe-Klausur Integralrechnung

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion F. Vergiss die Integrationskonstante C nicht. Kontrolle: F'(x) muss wieder f(x) ergeben.

1) $f(x) = -7x^2 - 8x - 3$ _____

2) $f(x) = -5x^3 - 2x^2 - 6x$ _____

3) $f(x) = -4x^4 + 7x^2$ _____

4) $f(x) = 7x^4 - 4x + 6$ _____

Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

Berechne die Integrale mit einer Stammfunktion: F(b) – F(a). Gib das Ergebnis exakt (als Bruch) an.

1) $\int_0^2 (3x^3 - 2x)\,dx =$ _____

2) $\int_1^4 (-x^2 - 5x - 5)\,dx =$ _____

3) $\int_0^2 (-x^2 - x + 6)\,dx =$ _____

Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

Berechne den Inhalt der Fläche, die die Graphen von f und g einschließen. Gib das Ergebnis exakt als Bruch an.

1) $f(x) = 2x^2 + 5x - 4, \quad g(x) = x + 2$ _____

2) $f(x) = -2x^2 - 3x - 2, \quad g(x) = -x - 2$ _____

Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

Bilde die erste Ableitung mit Produkt- und Kettenregel. Vereinfache so weit wie sinnvoll.

1) $f(x) = x^4 \, e^x$

2) $f(x) = \sqrt{2x + 3}$

Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

In einer Nährlösung vermehren sich Bakterien. Die Anzahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt N(t) = 500 · e^(0,25t). Tipp: Wenn die Unbekannte im Exponenten steht, hilft der natürliche Logarithmus ln – er macht e^(…) rückgängig. Die Ableitung N´(t) gibt an, wie viele Bakterien pro Stunde gerade dazukommen.

1) Wie viele Bakterien sind es nach 6 Stunden? (ganze Zahl) (2 P.) _____

2) Nach wie vielen Stunden hat sich die Anzahl verdoppelt? (2 Stellen) (3 P.) _____

3) Wann sind es zehnmal so viele Bakterien wie am Anfang? (2 Stellen) (2 P.) _____

4) Wie schnell wächst die Kultur nach 6 Stunden? (Bakterien pro Stunde, ganze Zahl) (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Integralrechnung

Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

1) $F(x) = -\frac{7}{3}x^3 - 4x^2 - 3x + C$

2) $F(x) = -\frac{5}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + C$

3) $F(x) = -\frac{4}{5}x^5 + \frac{7}{3}x^3 + C$

4) $F(x) = \frac{7}{5}x^5 - 2x^2 + 6x + C$

Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

1) $\int_0^2 (3x^3 - 2x)\,dx = 8$

2) $\int_1^4 (-x^2 - 5x - 5)\,dx = -\frac{147}{2}$

3) $\int_0^2 (-x^2 - x + 6)\,dx = \frac{22}{3}$

Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

1) $A = \frac{64}{3}$

2) $A = \frac{1}{3}$

Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

1) $f'(x) = e^x(x^4 + 4x^3)$

2) $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}}$

Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $N(6) = 500 \cdot e^{1{,}5} \approx 2241$

2) $500 \cdot e^{0{,}25t} = 1000 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0{,}25} \approx 2{,}77\,\text{h}$

3) $e^{0{,}25t} = 10 \Rightarrow t = \frac{\ln 10}{0{,}25} \approx 9{,}21\,\text{h}$

4) $N'(t) = 125 \cdot e^{0{,}25t} \Rightarrow N'(6) \approx 560$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0