Probe-Klausur Integralrechnung

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion F. Vergiss die Integrationskonstante C nicht. Kontrolle: F'(x) muss wieder f(x) ergeben.

1) $f(x) = x^2 - 6x - 1$ _____

2) $f(x) = -7x^3 - 6x$ _____

3) $f(x) = -x^3 + 5x^2 + 9x$ _____

4) $f(x) = -3x - 5$ _____

Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

Berechne die Integrale mit einer Stammfunktion: F(b) – F(a). Gib das Ergebnis exakt (als Bruch) an.

1) $\int_1^3 (7x^2 + 3)\,dx =$ _____

2) $\int_1^3 (6x^2)\,dx =$ _____

3) $\int_2^3 (8x^3)\,dx =$ _____

Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

Berechne den Inhalt der Fläche, die die Graphen von f und g einschließen. Gib das Ergebnis exakt als Bruch an.

1) $f(x) = x^2 + 2x + 4, \quad g(x) = -3x - 2$ _____

2) $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad g(x) = 3$ _____

Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

Bilde die erste Ableitung mit Produkt- und Kettenregel. Vereinfache so weit wie sinnvoll.

1) $f(x) = x^3 \, e^x$

2) $f(x) = \ln(2x + 5)$

Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

Gegeben ist die Funktionenschar f_a(x) = x³ – 3a·x² + 1 mit a > 0. Tipp: Der Parameter a ist eine feste Zahl, die Du nur nicht kennst – leite ab wie gewohnt. Für die Ortskurve stellst Du x_T = … nach a um und setzt in y_T ein.

1) x-Koordinate des Tiefpunkts (Term mit a) (2 P.) _____

2) y-Koordinate des Tiefpunkts (Term mit a) (2 P.) _____

3) Gleichung der Ortskurve aller Tiefpunkte (3 P.) _____

4) Für welches a liegt der Tiefpunkt auf der Höhe $y = -107$? (3 P.) _____

Lösungen: Probe-Klausur Integralrechnung

Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

1) $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - x + C$

2) $F(x) = -\frac{7}{4}x^4 - 3x^2 + C$

3) $F(x) = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + C$

4) $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 - 5x + C$

Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

1) $\int_1^3 (7x^2 + 3)dx = \frac{200}{3}$

2) $\int_1^3 (6x^2)dx = 52$

3) $\int_2^3 (8x^3)dx = 130$

Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

1) $A = \frac{1}{6}$

2) $A = \frac{64}{3}$

Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

1) $f'(x) = e^x(x^3 + 3x^2)$

2) $f'(x) = \frac{2}{2x+5}$

Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

1) $f_a'(x) = 3x^2 - 6a\,x = 3x(x - 2a) = 0, \quad f_a''(2a) = 6a > 0 \Rightarrow x_T = 2a$

2) $f_a(2a) = 8a^3 - 12a^3 + 1 = -4a^3 + 1$

3) $x = 2a \Rightarrow a = \frac{x}{2} \Rightarrow y = -4\left(\frac{x}{2}\right)^3 + 1 = -\frac{1}{2}x^3 + 1$

4) $-4a^3 + 1 = -107 \Rightarrow a^3 = 27 \Rightarrow a = 3$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

15 P.	14 P.	13 P.	12 P.	11 P.	10 P.	9 P.	8 P.	7 P.	6 P.	5 P.	4 P.	3 P.	2 P.	1 P.	0 P.
ab 41	ab 39	ab 37	ab 35	ab 33	ab 31	ab 28	ab 26	ab 24	ab 22	ab 20	ab 18	ab 15	ab 12	ab 9	ab 0