# Probe-Klausur Integralrechnung

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 90 Minuten Punkte: _____ von 43 Note: ____

## Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

Bestimme eine Stammfunktion F. Vergiss die Integrationskonstante C nicht. Kontrolle: F'(x) muss wieder f(x) ergeben.

1) $f(x) = 4x + 5$ _____

2) $f(x) = -3x^3 + 8x^2$ _____

3) $f(x) = -9x^4 + 6x$ _____

4) $f(x) = 8x^3 + 7$ _____

## Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

Berechne die Integrale mit einer Stammfunktion: F(b) – F(a). Gib das Ergebnis exakt (als Bruch) an.

1) $\int_{2}^{3} (-x^2 + 1)\,dx =$ _____

2) $\int_{0}^{1} (-3x^2 - 6)\,dx =$ _____

3) $\int_{0}^{2} (x^2)\,dx =$ _____

## Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

Berechne den Inhalt der Fläche, die die Graphen von f und g einschließen. Gib das Ergebnis exakt als Bruch an.

1) $f(x) = 2x^2 + 10x + 6, \quad g(x) = 2x$ _____

**2)** $f(x) = 2x^2 - 9x - 1, \quad g(x) = -3x - 1$ _____

## Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

Bilde die erste Ableitung mit Produkt- und Kettenregel. Vereinfache so weit wie sinnvoll.

**1)** $f(x) = \sqrt{6x + 7}$

**2)** $f(x) = (3x + 4)^3$

## Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

In einer Nährlösung vermehren sich Bakterien. Die Anzahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt N(t) = 500 · e^(0,3t). Tipp: Wenn die Unbekannte im Exponenten steht, hilft der natürliche Logarithmus ln – er macht e^(…) rückgängig. Die Ableitung N´(t) gibt an, wie viele Bakterien pro Stunde gerade dazukommen.

**1)** Wie viele Bakterien sind es nach 6 Stunden? (ganze Zahl) (2 P.) _____

**2)** Nach wie vielen Stunden hat sich die Anzahl verdoppelt? (2 Stellen) (3 P.) _____

**3)** Wann sind es zehnmal so viele Bakterien wie am Anfang? (2 Stellen) (2 P.) _____

**4)** Wie schnell wächst die Kultur nach 6 Stunden? (Bakterien pro Stunde, ganze Zahl) (3 P.) _____

# Lösungen: Probe-Klausur Integralrechnung

## Aufgabe 1: Stammfunktionen (je 2 P.)

**1)** $F(x) = 2x^2 + 5x + C$

**2)** $F(x) = -\frac{3}{4}x^4 + \frac{8}{3}x^3 + C$

**3)** $F(x) = -\frac{9}{5}x^5 + 3x^2 + C$

**4)** $F(x) = 2x^4 + 7x + C$

## Aufgabe 2: Bestimmte Integrale (je 3 P.)

**1)** $\int_2^3 (-x^2 + 1)\,dx = -\frac{16}{3}$

**2)** $\int_0^1 (-3x^2 - 6)\,dx = -7$

**3)** $\int_0^2 (x^2)\,dx = \frac{8}{3}$

## Aufgabe 3: Fläche zwischen Graphen (je 5 P.)

**1)** $A = \frac{8}{3}$

**2)** $A = 9$

## Aufgabe 4: Ableiten (Wiederholung) (je 3 P.)

**1)** $f'(x) = \frac{6}{2\sqrt{6x+7}}$

**2)** $f'(x) = 9(3x + 4)^2$

## Aufgabe 5: Anwendungsaufgabe (10 P.)

**1)** $N(6) = 500 \cdot e^{1{,}8} \approx 3025$

**2)** $500 \cdot e^{0{,}3t} = 1000 \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln 2}{0{,}3} \approx 2{,}31\,\text{h}$

**3)** $e^{0{,}3t} = 10 \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln 10}{0{,}3} \approx 7{,}68\,\text{h}$

**4)** $N'(t) = 150 \cdot e^{0{,}3t} \;\Rightarrow\; N'(6) \approx 907$

### Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

| 15 P. | 14 P. | 13 P. | 12 P. | 11 P. | 10 P. | 9 P. | 8 P. | 7 P. | 6 P. | 5 P. | 4 P. | 3 P. | 2 P. | 1 P. | 0 P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 41 | ab 39 | ab 37 | ab 35 | ab 33 | ab 31 | ab 28 | ab 26 | ab 24 | ab 22 | ab 20 | ab 18 | ab 15 | ab 12 | ab 9 | ab 0 |