Probe-Klassenarbeit Quadratische Gleichungen

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 45 Minuten Punkte: _____ von 26 Note: ____

Aufgabe 1: Wurzeln (je 1 P.)

Berechne die Wurzeln bzw. ziehe die Wurzel teilweise.

1) $\sqrt{0{,}49}$ = _____

2) $\sqrt{\frac{1}{49}}$ = _____

3) $\sqrt{\frac{49}{64}}$ = _____

Aufgabe 2: pq-Formel (je 3 P.)

Löse die Gleichungen mit der pq-Formel: x = –p/2 ± Wurzel ((p/2)² – q). Bringe die Gleichung vorher in die Normalform x² + px + q = 0.

1) $x^2 - x = 0$ _____

2) $x^2 + 10x + 21 = 0$ _____

3) $x^2 - x - 6 = 0$ _____

Aufgabe 3: abc-Formel (je 3 P.)

Löse die Gleichungen mit der abc-Formel: x = (–b ± Wurzel (b² – 4ac)) : (2a). Bringe sie vorher in die Form ax² + bx + c = 0.

1) $-x^2 + 10x - 24 = 0$ _____

2) $3x^2 + 6x = 0$ _____

Aufgabe 4: Satz von Vieta (je 2 P.)

Satz von Vieta für x² + px + q = 0: x1 + x2 = –p und x1 · x2 = q.

1) $x_1 = -7,\ x_2 = -5$ _____

2) $x_1 = 0,\ x_2 = 7$ _____

Aufgabe 5: Satz des Pythagoras (je 2 P.)

Die Dreiecke sind rechtwinklig mit dem rechten Winkel bei C. c ist die Hypotenuse, a und b sind die Katheten. Berechne die fehlende Seite.

1) $a = 40\,\text{cm},\ b = 9\,\text{cm}:\ c =$ _____

2) $a = 24\,\text{cm},\ b = 7\,\text{cm}:\ c =$ _____

Lösungen: Probe-Klassenarbeit Quadratische Gleichungen

Aufgabe 1: Wurzeln (je 1 P.)

1) $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$

2) $\sqrt{\frac{1}{49}} = \frac{1}{7}$

3) $\sqrt{\frac{49}{64}} = \frac{7}{8}$

Aufgabe 2: pq-Formel (je 3 P.)

1) $x^2 - x = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0,\ x_2 = 1$

2) $x^2 + 10x + 21 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -7,\ x_2 = -3$

3) $x^2 - x - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -2,\ x_2 = 3$

Aufgabe 3: abc-Formel (je 3 P.)

1) $-x^2 + 10x - 24 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 4,\ x_2 = 6$

2) $3x^2 + 6x = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -2,\ x_2 = 0$

Aufgabe 4: Satz von Vieta (je 2 P.)

1) $x_1 = -7,\ x_2 = -5: \quad p = -(-7 + (-5)) = 12,\ q = 35 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 12x + 35 = 0$

2) $x_1 = 0,\ x_2 = 7: \quad p = -(0 + 7) = -7,\ q = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 7x = 0$

Aufgabe 5: Satz des Pythagoras (je 2 P.)

1) $a = 40\,\text{cm},\ b = 9\,\text{cm}: \ c = 41\,\text{cm}$

2) $a = 24\,\text{cm},\ b = 7\,\text{cm}: \ c = 25\,\text{cm}$

Notenschlüssel (Vorschlag – Deine Schule kann andere Grenzen haben)

Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6
ab 24	ab 22	ab 18	ab 13	ab 8	ab 0